

### **Instantapparatuur**

Solo	2
Quinto	2
Bolero	3
Bolero XL	4
Bolero Turbo	5
Accessoires	7

### **Fresh brew apparatuur**

FreshMore	9
FreshMore XL	10
FreshGround	12
FreshGround XL	12
Accessoires	13

### **Snelfilterapparatuur**

Mondo-serie	15
Matic-serie	15
TH-serie	16
Novo	16
Iso	16
Accessoires	17

### **Buffetapparatuur**

RLX-serie	19
RLX-serie	20
RLX-serie	20
RLX-serie	22
Accessoires	23

### **Rondfilterapparatuur**

B-serie	25
B HW-serie	27
B-serie wand	29
B HW-serie wand	31
Containers	33
Accessoires	35

### **Heetwaterapparatuur en melkwarmers**

HW-serie	41
HW 500-serie	42
HM-serie	43
HCM-serie	43
Accessoires	44

### **Koudwaterapparatuur**

Chiller	45
Accessoires	45

### **Overige apparatuur**

WHK	46
HP	46

### **Scheepsapparatuur**

Snelfilterapparatuur	47
Accessoires	47
Rondfilterapparatuur	47
Containers	48
Accessoires	48

### **Accessoires**

Kannen	50
Thermoskannen en airpotten	50
Waterfiltersystemen	52
Reinigings- en ontkalkingsproducten	52
Overige accessoires	53

### **Leveringscondities**

Overige accessoires	55
---------------------	----

### **Toelichting**

- \* 1 kop = 0,125 liter
- \* 1 kan = 1,7 liter
- \* De uiteindelijke zettijd en uurcapaciteit zijn afhankelijk van o.a. watertemperatuur, volume en ingrediënt.
- \* 230V voorkeurschakeling: De uurcapaciteit van koffie (of heet water) is afhankelijk van de hoeveelheid heet water (of koffie) die tussentijds wordt afgenomen.

## Solo

Automaat voor instant ingrediënt, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van kunststof lekbak en spoelprogramma.



### Solo

Uitvoering met 1 canister voor chocolade.

Canisterinhoud	3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2100W
Uurcapaciteit	20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	170x385x510 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	120 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
zilvergrijs	8.020.060.31001	634,00



### Solo

Uitvoering met 1 canister voor koffie.

Canisterinhoud	3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2100W
Uurcapaciteit	20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	170x385x510 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	120 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
zilvergrijs	8.020.140.31001	634,00

## Quinto

Automaat voor instant ingrediënten per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Uitvoering met vier canisters. Voorzien van digitale besturing, kunststof lekbak, automatische ontkalkingsignalering en spoelprogramma. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C).



### Quinto 422

Uitvoering met 4 canisters voor 10 verschillende dranken.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	310x405x567 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
Quinto 422	blauw	8.020.090.31008	1.254,00
Quinto 422 C	blauw	8.020.120.31008	1.515,00

## Bolero

Automaat voor instant ingrediënten, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Uitvoering met 1 of 2 canisters. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma.

### Bolero 1

Uitvoering met 1 canister voor koffie of chocolade.

Canisterinhoud	3,4 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	203x429x584 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	106 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja
<b>Kleur</b>			
	mysterious grey	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
	8.760.501.61021		834,00
	stardust white	8.760.501.61022	834,00



### Bolero 2

Uitvoering met 2 canisters voor koffie en cappuccino of chocolade.

Canisterinhoud	2x1,5 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	203x429x584 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	106 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja
<b>Kleur</b>			
	mysterious grey	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
	8.763.501.51021		1.042,00
	stardust white	8.763.501.51022	1.042,00



### Bolero 1 3kW

Automaat voor instant ingrediënten, speciaal geschikt voor grote doseringen zoals kannen (per kopje ook mogelijk). Uitvoering met 1 canister voor koffie of chocolade.

Canisterinhoud	3,4 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 3100W
Uurcapaciteit	36 liter (288 koppen)		16A
Zettijd	150 seconden per 2 liter	Afmeting (bx dxh)	203x429x584 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	106 mm
		Wateraansluiting	Ja
<b>Kleur</b>			
	Mysterious grey	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
	8.760.701.61021		1.076,00



### Bolero 2 3kW

Automaat voor instant ingrediënten, speciaal geschikt voor grote doseringen zoals kannen (per kopje ook mogelijk). Uitvoering met 2 canisters voor koffie en cappuccino of chocolade.

Canisterinhoud	2x1,5 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 3100W
Uurcapaciteit	36 liter (288 koppen)		16A
Zettijd	150 seconden per 2 liter	Afmeting (bx dxh)	203x429x584 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	106 mm
		Wateraansluiting	Ja
<b>Kleur</b>			
	Mysterious grey	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
	8.763.701.51021		1.284,00



## **Bolero XL**

Automaat voor instant ingrediënten, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Uitvoering met 3 of 4 canisters. Voorzien van verlicht bedieningspaneel, lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Inclusief glazen kan van 0,72 liter. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C).



### **Bolero XL 423**

Uitvoering met 4 canisters voor 9 verschillende dranken: koffie, koffie crème, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, dubbele espresso en heet water.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V ~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	338x435x596 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
Bolero XL 423	mysterious grey	8.762.101.41021	1.668,00
Bolero XL 423	stardust white	8.762.101.41022	1.668,00
Bolero XL 423 C	mysterious grey	8.762.101.410CA	1.934,00
Bolero XL 423 C	stardust white	8.762.101.410CB	1.934,00



### **Bolero XL 423 CW**

Uitvoering met 4 canisters voor 10 verschillende dranken: koffie, koffie crème, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, dubbele espresso, heet water en koud water.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde	
Uurcapaciteit		Bolero XL	230V ~ 50/60Hz 2230W
Bolero XL	30 liter (240 koppen)	koudwaterunit	230V ~ 50/60Hz 180W
koudwaterunit	25 liter	Afmeting (bx dxh)	
Zettijd	11 seconden per kop	Bolero XL	338x435x596 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	koudwaterunit	260x400x395 mm
		Taphoogte	110 mm
		Wateraansluiting	Ja

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
	mysterious grey	4.762.401.41021	3.064,00



### **Bolero XL 433 S**

Uitvoering met 4 canisters voor 9 verschillende dranken: koffie crème, koffie crème met suiker, koffie crème met melk, koffie crème met melk en suiker, espresso, cappuccino, cappuccino met suiker, chocolade en heet water.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V ~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	338x435x596 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
Bolero XL 433 S	mysterious grey	8.762.201.41021	1.668,00
Bolero XL 433 SC	mysterious grey	8.762.103.410CA	1.934,00

### Bolero XL 333

Uitvoering met 3 canisters voor 9 verschillende dranken: koffie, koffie crème, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, dubbele espresso en heet water.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	338x435x596 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja



	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
Bolero XL 333	mysterious grey	8.762.301.41021	1.668,00
Bolero XL 333	stardust white	8.762.301.41022	1.668,00
Bolero XL 333 C	mysterious grey	8.762.301.410CA	1.934,00
Bolero XL 333 C	stardust white	8.762.301.410CB	1.934,00

### Bolero Turbo

Automaat voor instant ingrediënten, speciaal geschikt voor grote doseringen zoals kannen (per kopje ook mogelijk). Dubbele aftap, apart van elkaar te gebruiken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Exclusief kan.

#### Bolero Turbo 403

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, espresso, chocolade, espreschoc, cappuccino, café au lait, latte macchiato en heet water.

Canisterinhoud	4 x 2,4 liter	Zettijd	
Uurcapaciteit		Enkele uitgifte	ca. 45 seconden 1 x 2 liter
230V	40 liter (320 koppen)	Dubbele uitgifte	ca. 90 seconden 2 x 2 liter
400V	120 liter (960 koppen)	Afmeting (bx dxh)	325x482x812 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	kan 247 mm kopje 110 mm
		Wateraansluiting	Ja



<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V~ 50/60Hz 3500W	8.020.200.31013	2.045,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W	8.020.200.11012	2.352,00

#### Bolero Turbo 202

Uitvoering met 2 canisters voor koffie en heet water.

Canisterinhoud	2 x 5,3 liter	Zettijd	
Uurcapaciteit		Enkele uitgifte	ca. 45 seconden 1 x 2 liter
230V	40 liter (320 koppen)	Dubbele uitgifte	ca. 90 seconden 2 x 2 liter
400V	120 liter (960 koppen)	Afmeting (bx dxh)	325x482x812 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	kan 247mm/ kopje 110mm
		Wateraansluiting	Ja



<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V 50/60Hz 3500W	8.020.200.31008	2.045,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W	8.020.200.11021	2.352,00



**Bolero Turbo XL 403**

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, chocolade, cappuccino, café au lait en heet water.

Canisterinhoud	2 x 2,4 liter / 2 x 5,3 liter	Zettijd	
Uurcapaciteit		Enkele uitgifte	ca. 45 seconden 1 x 2 liter
230V	40 liter (320 koppen)	Dubbele uitgifte	ca. 90 seconden 2 x 2 liter
400V	120 liter (960 koppen)	Afmeting (bx dxh)	470x482x812 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	kan 247mm/kopje 110mm
		Wateraansluiting	Ja

**Aansluitwaarde**

230V~ 50/60Hz 3500W
400V 3N~ 50/60Hz 10500W

**Artikelnummer**

8.020.210.31001
8.020.210.11001

**Euro**

2.250,00
2.557,00

.....

## Accessoires

### Onderkast

Met afsluitbare ruimte voor waterfles en lade voor ingrediënten.

Afmeting (bxdxh) 500x580x920 mm

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	7.231.101.101	598,00



### Glazen kan Bolero

0,72 liter. Met klapdeksel.

Artikelnummer	Euro
7.170.501.101	15,00



### Thermoskan

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel, voorzien van schenkclip.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
2,0 liter	145x235+20 mm	zwart	7.171.322.201	33,00



### Lekbak Bolero

Voor Bolero 1 en 2.

Kleur	Artikelnummer	Euro
mysterious grey	7.270.110.101	29,00
stardust white	7.270.111.101	29,00



### Lekbak Bolero XL

Voor Bolero XL.

Kleur	Artikelnummer	Euro
Mysterious grey	7.270.208.101	50,00
Stardust white	7.270.210.101	50,00



### Lekbak Bolero Turbo (XL)

Bolero Turbo  
Bolero Turbo XL

Artikelnummer	Euro
7.270.503.101	50,00
7.270.504.101	50,00



**Verhogingstableau voor Bolero 1 en 2 (3kW)**

Verhoogt het apparaat met 13,4 cm voor een taphoogte van 240 mm.

Afmeting (bx dxh) 208x407x192 mm

Artikelnummer	Euro
7.270.112.101	154,00

**Verhogingstableau voor Bolero XL**

Verhoogt het apparaat met 3 cm.

Afmeting (bx dxh) 316x307x33 mm

Artikelnummer	Euro
7.270.211.101	40,00

**BSRS 200 System**

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).

Artikelnummer	Euro
7.094.900.101	134,00

**BSRS-C-200**

Vervangingsfilter voor BSRS 200 System

Artikelnummer	Euro
7.094.901.101	101,00

**BWFS 100 System**

Filtersysteem, zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is ongeveer 5.600 liter.

Artikelnummer	Euro
7.094.910.101	91,00

**BWFS-C-100**

Vervangingsfilter voor BWFS 100 System.

Artikelnummer	Euro
7.094.911.101	55,00

## FreshMore

Automaat voor verse filterkoffie en diverse warme dranken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C).

### FreshMore 220

Uitvoering met 2 canisters voor koffie, espresso, chocolade, espreschoc en heet water.

Canisterinhoud	2x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	335x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
FreshMore 220	antraciet	8.030.010.31010	2.717,00
FreshMore 220	bordeaux	8.030.010.31008	2.717,00
FreshMore 220 C	antraciet	8.030.020.31010	3.135,00
FreshMore 220 C	bordeaux	8.030.020.31008	3.135,00



### FreshMore 221

Uitvoering met 2 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, cafe au lait en heet water.

Canisterinhoud	2x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	335x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
FreshMore 221	antraciet	8.030.010.31011	2.717,00
FreshMore 221	bordeaux	8.030.010.31009	2.717,00
FreshMore 221 C	antraciet	8.030.020.31011	3.135,00
FreshMore 221 C	bordeaux	8.030.020.31009	3.135,00



### FreshMore 310

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	335x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
FreshMore 310	antraciet	8.030.010.31001	2.717,00
FreshMore 310	bordeaux	8.030.010.31003	2.717,00
FreshMore 310 C	antraciet	8.030.020.31001	3.135,00
FreshMore 310 C	bordeaux	8.030.020.31003	3.135,00





### FreshMore 310 CW

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, espreschoc, koud water en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	
Uurcapaciteit		FreshMore	230V~ 50/60Hz 2300W
FreshMore	min. 20 liter (160 koppen)	koudwaterunit	230V~ 50Hz 180W
koudwaterunit	25 liter	Afmeting (bx dxh)	
Zettijd	max. 20 seconden per kop	FreshMore	335x500x800 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	koudwaterunit	260x400x395 mm
		Taphoogte	126 mm
		Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	4.030.010.31001	4.062,00

### FreshMore XL

Automaat voor verse filterkoffie en diverse warme dranken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C), verlichte branding (I) of een combinatie (CI).



### FreshMore XL 330

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water.

Canisterinhoud	3x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
FreshMore XL 330	antraciet	8.030.030.31011	2.985,00
FreshMore XL 330	bordeaux	8.030.030.31009	2.985,00
FreshMore XL 330 C	antraciet	8.030.040.31011	3.403,00
FreshMore XL 330 C	bordeaux	8.030.040.31009	3.403,00



### FreshMore XL 420

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	2x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
FreshMore XL 420	antraciet	8.030.030.31010	2.985,00
FreshMore XL 420	bordeaux	8.030.030.31008	2.985,00
FreshMore XL 420 C	antraciet	8.030.040.31010	3.403,00
FreshMore XL 420 C	bordeaux	8.030.040.31008	3.403,00

### FreshMore XL 510

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja



	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
FreshMore XL 510	antraciet	8.030.030.31001	2.985,00
FreshMore XL 510	bordeaux	8.030.030.31003	2.985,00
FreshMore XL 510 C	antraciet	8.030.040.31001	3.403,00
FreshMore XL 510 C	bordeaux	8.030.040.31003	3.403,00
FreshMore XL 510 I	antraciet	8.030.050.31001	3.135,00
FreshMore XL 510 I	bordeaux	8.030.050.31003	3.135,00
FreshMore XL 510 CI	antraciet	8.030.060.31001	3.554,00
FreshMore XL 510 CI	bordeaux	8.030.060.31003	3.554,00

### FreshMore XL 510 CW

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, espreschoc, koud water en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	
Uurcapaciteit		FreshMore	230V~ 50/60Hz 2300W
FreshMore	min. 20 liter (160 koppen)	koudwaterunit	230V~ 50Hz 180W
koudwaterunit	25 liter	Afmeting (bx dxh)	
Zettijd	max. 20 seconden per kop	FreshMore	475x500x800 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	koudwaterunit	260x400x395 mm
		Taphoogte	126 mm
		Wateraansluiting	Ja



<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
antraciet	4.030.020.31001	4.323,00

### FreshMore XL 511

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, koffie decaf, espresso, cappuccino, chocolade, espreschoc, wiener melange en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x500x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja



<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
antraciet	8.030.030.31018	2.985,00

## FreshGround

Automaat met grinder voor verse filterkoffie en diverse warme dranken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C).



### FreshGround 310

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x2,8 kg / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 17,5 liter (140 koppen)	Afmeting (bx dxh)	335x500x905 mm
Zettijd	max. 23 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
FreshGround 310	antraciet	8.031.010.31001	3.189,00
FreshGround 310 C	antraciet	8.031.020.31001	3.607,00

## FreshGround XL

Automaat met grinder voor verse filterkoffie en diverse warme dranken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C).



### FreshGround XL 420

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x2,8 kg / 1x3,2 - 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 17,5 liter (140 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x500x905 mm
Zettijd	max. 23 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
	antraciet	8.031.030.31008	3.450,00



### FreshGround XL 510

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x2,8 kg / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 17,5 liter (140 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x500x905 mm
Zettijd	max. 23 seconden per kop	Taphoogte	126 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
FreshGround XL 510	antraciet	8.031.030.31001	3.450,00
FreshGround XL 510 C	antraciet	8.031.040.31001	3.868,00

## Accessoires

### Onderkast

Met afsluitbare ruimte voor waterfles en lade voor ingrediënten.

Afmeting (bxdxh) 500x580x920 mm

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	7.231.101.101	598,00



### Onderkast

Voor FreshMore (XL) en FreshGround (XL).

Voorzien van een in hoogte verstelbare plank en uitneembaar achterpaneel voor eventuele plaatsing koelunit FreshMore CW. Afsluitbare deur. Inclusief muurbeugel. Materiaal roestvrij staal.

	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
Onderkast smal	339x490x800 mm	7.231.102.101	575,00
Onderkast breed	479x490x800 mm	7.231.103.101	705,00



### Cupdispenser

Voor onderkast 7.231.102.101 en 7.231.103.101. Met pop-up functie.

Artikelnummer	Euro
7.231.201.101	104,00



### Bovenblad onderkast

Voor onderkast 7.231.102.101 en 7.231.103.101. Met doorvoer voor slangen/afval/cupdispenser en ruimte voor ingrediënten.

	Artikelnummer	Euro
Bovenblad smal	7.231.203.101	138,00
Bovenblad breed	7.231.204.101	152,00



### Filterpapierrollen

1 doos à 4 rollen (ca. 2000 zettingen per rol).

Artikelnummer	Euro
7.152.101.101	57,00



### Lekbak FreshMore (XL)

Voor FreshMore (XL) en FreshGround (XL).

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	7.290.303.101	71,00
bordeaux	7.290.304.101	71,00





### Afvaltrechter

Roestvrijstalen uitvoering.

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
FreshMore / FreshGround	7.290.301.101	99,00
FreshMore XL / FreshGround XL	7.290.302.101	131,00



### Thermoskan

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel en voorzien van schenkclip.

<b>Inhoud</b>	<b>Afmeting (øxh)</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
1,0 liter	145x160+20 mm	zwart	7.171.323.201	24,00
1,0 liter	145x160+20 mm	geel	7.171.323.206	24,00
1,2 liter	145x180+20 mm	zwart	7.171.320.201	25,00

### BSRS 200 System

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.094.900.101	134,00

### BSRS-C-200

Vervangingsfilter voor BSRS 200 System.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.094.901.101	101,00

### BWFS 100 System

Filtersysteem, zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is ongeveer 5.600 liter.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.094.910.101	91,00

### BWFS-C-100

Vervangingsfilter voor BWFS 100 System.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.094.911.101	55,00

## Mondo-serie

Snelfilterapparatuur voor locaties zonder wateraansluiting. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief glazen kannen en roestvrijstalen filterpan(nen).

### Mondo 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2140W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Zettijd	5 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Nee

Artikelnummer	Euro
8.010.020.31002	388,00



### Mondo Twin

Uitvoering met 2 zetsystemen en 4 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	4 kannen (48 koppen)	Zettijd	
Uurcapaciteit		230V	6 minuten / 2 kannen
230V	28 liter (224 koppen)	400V	5 minuten / 2 kannen
400V	36 liter (288 koppen)	Afmeting (bxdxh)	404x406x446 mm
		Wateraansluiting	Nee

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3460W	8.010.030.31002	822,00
400V 3N~ 50/60Hz 4280W	8.010.030.11002	822,00



## Matic-serie

Snelfilterapparatuur voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief glazen kannen en roestvrijstalen filterpan(nen).

### Matic 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2140W
Uurcapaciteit	15 liter (120 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Zettijd	6 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Ja

Artikelnummer	Euro
8.010.050.31002	511,00



### Matic Twin

Uitvoering met 2 zetsystemen en 4 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	4 kannen (48 koppen)	Zettijd	
Uurcapaciteit		230V	7 minuten / 2 kannen
230V	24 liter (192 koppen)	400V	6 minuten / 2 kannen
400V	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	404x406x446 mm
		Wateraansluiting	Ja

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3460W	8.010.060.31002	1.054,00
400V 3N~ 50/60Hz 4280W	8.010.060.11002	1.054,00



## TH-serie

Snelfilterapparatuur voor het direct zetten van koffie in thermoskan of airpot. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan. Exclusief thermoskan of airpot.



### TH

Uitvoering met 1 zetsysteem. Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	2,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2310W
Uurcapaciteit	19 liter (152 koppen)	Afmeting (bx dxh)	235x406x545 mm
Zettijd	7 minuten / 2,2 liter	Wateraansluiting	Nee

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.010.040.31002	353,00



### THa

Uitvoering met 1 zetsysteem en digitale besturing. Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	2,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2310W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bx dxh)	235x406x545 mm
Zettijd	8 minuten / 2,2 liter	Wateraansluiting	Ja

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.010.070.31002	504,00

## Novo

Snelfilterapparatuur voor locaties zonder wateraansluiting. Inclusief glazen kan en kunststof filterpan.



### Novo

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	1 kan (12 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2130W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bx dxh)	214x391x424 mm
Zettijd	5 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Nee

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.010.080.31002	269,00

## Iso

Snelfilterapparatuur voor het direct zetten van koffie in thermoskan of airpot. Inclusief roestvrijstalen thermoskan (2 liter) en kunststof filterpan.



### Iso

Uitvoering met 1 zetsysteem. Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2000W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bx dxh)	214x391x465 mm
Zettijd	6 minuten / 2 liter	Wateraansluiting	Nee

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.010.090.31002	309,00

## Accessoires

### Filterpapier

Inhoud doos 1000 stuks.

Afmeting (Ø) 85/245 mm

\* Prijs per doos

Ongebleekt

\* Prijs per doos

Artikelnummer	Euro
7.150.101.101	16,50
30 dozen*	15,00
63 dozen*	14,00
7.151.101.103	16,50
30 dozen*	15,00
63 dozen*	14,00



### Filterpan

Voor Mondo, Matic en TH-serie. Roestvrijstalen uitvoering (zonder veer).


Artikelnummer	Euro
7.090.102.101	28,00



### Veer

Voor filterpan Mondo, Matic en TH-serie. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.091.600.101	3,00



### Kunststof filterpan

Voor Novo en Iso.

Artikelnummer	Euro
7.090.810.101	11,00



### Maatschep

Inhoud ca. 40 gram.

Artikelnummer	Euro
7.094.100.101	1,00



### Bevestigingsset

Voor het vastzetten van machine op ondergrond.

	Artikelnummer	Euro
Mondo/Matic	7.092.644.101	23,00
Novo/Iso	7.092.642.101	23,00
TH/THa	7.092.643.101	25,00



**Lekbak**

Voor airpot.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.093.511.101	11,00

**Sponsjes**

Voor lekbak airpot.

12 stuks

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.093.516.101	9,00



**Airpotstation**

Voor het plaatsen van 2 airpotten en ingrediënten.

Afmeting (bx dxh) 615x325x155 mm

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.211.005.201	86,00



**Maatbeker**

2,2 liter.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.094.305.101	11,00



**Sticker Tea**

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.210.101.101	3,00



**Sticker Coffee**

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.210.102.101	3,00



**Sticker Hot water**

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.210.105.101	3,00

## RLX-serie

Buffetapparatuur met geïntegreerd heetwater -of heetwater/stoomdeel. Zet koffie in glazen kannen. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan(nen) en lekbak. Voor locaties met wateraansluiting.

### RLX 31

Uitvoering met 1 zetsysteem, 1 warmhoudplaat, 1 glazen kan en aparte heetwateraftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	6 minuten / 1 kan
koffie	1 kan (12 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x509x448 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	15 liter (120 koppen)		
heet water	18 liter		



Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V ~ 50/60Hz 2080W	antraciet	8.132.203.310	1.331,00
400V 3N ~ 50/60Hz 3990W	antraciet	8.132.201.310	1.331,00

### RLX 131

Uitvoering met 2 zetsystemen, 2 warmhoudplaten, 2 glazen kannen en aparte heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	6 minuten / 2 kannen
koffie	2 kannen (24 koppen)	Afmeting (bx dxh)	705x509x448 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	18 liter		



Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
400V 3N ~ 50/60Hz 6070W	antraciet	8.133.801.310	1.932,00

### RLX 41

Uitvoering met 1 zetsysteem, 1 warmhoudplaat, 1 glazen kan en aparte heetwater/stoomaftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	6 minuten / 1 kan
koffie	1 kan (12 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x509x448 mm
heet water	1,5 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	15 liter (120 koppen)		
heet water	25 liter		



Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V ~ 50/60Hz 2880W	antraciet	8.132.403.310	1.870,00
400V 3N ~ 50/60Hz 4095W	antraciet	8.132.401.310	1.870,00

## RLX-serie

Buffetapparatuur met geïntegreerd heetwaterdeel. Zet koffie in thermoskan of airpot. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan(nen) en lekbak. Exclusief thermoskan of airpot. Voor locaties met wateraansluiting.



### RLX 76

Uitvoering met 1 zetsysteem en aparte heetwateraftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 2,2 liter
koffie	1 airpot (2,2 liter)	Afmeting (bx dxh)	475x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	15 liter (120 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2015W	antraciet	8.132.803.210	1.484,00
400V~ 3N 50/60Hz 3925W	antraciet	8.132.801.210	1.484,00



### RLX 676

Uitvoering met 2 zetsystemen en aparte heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 4,4 liter
koffie	2 airpotten (4,4 liter)	Afmeting (bx dxh)	705x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 5940W	antraciet	8.134.201.110	2.383,00

## RLX-serie

Buffetapparatuur met geïntegreerd heetwater- of heetwater/stoomdeel (behalve de RLX 5 en de RLX 55). Zet koffie in vaste containers. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan(nen) en lekbak. Voor locaties met wateraansluiting.



### RLX 75

Uitvoering met 1 zetsysteem, 1 container met peilglas (2 liter) en aparte heetwateraftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 1 container
koffie	1 container (16 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	13 liter (105 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2065W	antraciet	8.133.203.410	1.700,00
400V 3N~ 50/60Hz 3975W	antraciet	8.133.201.410	1.700,00

### RLX 575

Uitvoering met 2 zetsystemen, 2 containers met peilglas (à 2 liter) en aparte heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 2 containers
koffie	2 containers (32 koppen)	Afmeting (bx dxh)	705x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	26 liter (210 koppen)		
heet water	18 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 6040W	antraciet	8.133.101.410	2.453,00



### RLX 585

Uitvoering met 2 zetsystemen, 2 containers met peilglas (à 2 liter) en aparte heetwater/stoomaftap.

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 2 containers
koffie	2 containers (32 koppen)	Afmeting (bx dxh)	705x509x611 mm
heet water	1,5 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	26 liter (210 koppen)		
heet water	25 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 7010W	antraciet	8.133.301.310	2.850,00



### RLX 5

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container met peilglas (2 liter).

Buffervoorraad	1 container (16 koppen)	Afmeting (bx dxh)	245x509x611 mm
Uurcapaciteit	13 liter (105 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	7 minuten / 1 container		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V~ 50/60Hz 2065W	antraciet	8.133.601.310	1.008,00



### RLX 55

Uitvoering met 2 zetsystemen en 2 containers met peilglas (à 2 liter) (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad	2 containers (32 koppen)	Zettijd	7 minuten / 2 containers
Uurcapaciteit		Afmeting (bx dxh)	475x509x611 mm
230V	17 liter (135 koppen)	Wateraansluiting	Ja
400V	26 liter (210 koppen)		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V~ 50/60Hz 2065W	antraciet	8.133.503.310	1.630,00
400V 3N~ 50/60Hz 4130W	antraciet	8.133.501.310	1.630,00



## **RLX-serie**

Heetwater- of heetwater/stoomapparaat. Voor locaties met wateraansluiting. Inclusief lekbak.



### **RLX 3**

Heetwaterdispenser.

Buffervoorraad 1,8 liter  
 Uurcapaciteit 18 liter  
 Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 1910W

Afmeting (bxdxh) 245x509x448 mm  
 Wateraansluiting Ja

<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
antraciet	8.134.401.110	977,00



### **RLX 4**

Heetwater/stoomapparaat.

Buffervoorraad 1,5 liter  
 Uurcapaciteit 25 liter  
 Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2880W

Afmeting (bxdxh) 245x509x448 mm  
 Wateraansluiting Ja

<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
antraciet	8.134.501.110	1.546,00

## Accessoires

### Filterpapier

Inhoud doos 1000 stuks.

Afmeting (ø) 85/245 mm

\* Prijs per doos

Ongebleekt

\* Prijs per doos

Artikelnummer	Euro
7.150.101.101	16,50
30 dozen*	15,00
63 dozen*	14,00
7.151.101.103	
30 dozen*	15,00
63 dozen*	14,00



### Filterpan

Roestvrijstalen uitvoering (zonder veer).


Artikelnummer	Euro
7.090.101.101	22,00



### Veer

Voor gebruik in de filterpan. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.091.600.101	3,00



### Theefilterpan

Te gebruiken voor het zetten van thee. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.091.102.101	62,00



### Lekbak

Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.093.522.101	37,00



**Zwenkuitloop**

Voor het vullen van (thermos)kannen en airpotten. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.093.100.101	104,00

**Sneltapslang**

Voor het vullen van kopjes en kannen.

Afmeting (l) 1,5 m

Artikelnummer	Euro
7.110.620.101	92,00

**Maatschep**

Inhoud ca. 40 gram.

Artikelnummer	Euro
7.094.100.101	1,00

## B-serie

Rondfilterapparatuur voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en lekbak.

### B5

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	635x440x799 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V ~ 50/60Hz 3130W	4.100.203.110	2.194,00
400V 3N ~ 50/60Hz 3130W	4.100.201.110	2.194,00



### B5 L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	5 liter	Afmeting (bx dxh)	452x440x799 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V ~ 50/60Hz 3065W	4.100.803.110	1.790,00
400V 3N ~ 50/60Hz 3065W	4.100.801.110	1.790,00



### B10

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bx dxh)	955x512x840 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N ~ 50/60Hz 6180W	4.210.101.110	2.627,00



### B10 L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	612x512x840 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N ~ 50/60Hz 6090W	4.210.701.110	2.104,00
400V 3N ~ 50/60Hz 6090W	4.211.301.110	2.104,00



### B20

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bx dxh)	1173x600x947 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N ~ 50/60Hz 9240W	4.320.601.110	3.346,00




**B20 L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bxdxh)	739x600x947 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9120W	4.321.201.110	2.601,00


**B40**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 40 liter.

Buffervoorraad	80 liter	Afmeting (bxdxh)	1305x652x1101 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 15120W	4.428.901.110	4.801,00


**B40 L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 40 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bxdxh)	803x652x1101 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		

	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.301.110	3.517,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.901.110	3.517,00

## B HW-serie

Rondfilterapparatuur met separate heetwateraftap, voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en lekbak.

### B5 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	790x570x799 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 5330W	4.102.701.110	2.919,00



### B5 HW L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	5 liter	Afmeting (bx dxh)	546x570x799 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 5265W	4.104.301.110	2.510,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 5265W	4.105.901.110	2.510,00



### B10 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bx dxh)	989x570x840 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 8380W	4.213.201.110	3.207,00



### B10 HW L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	645x570x840 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.214.801.110	2.678,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.216.401.110	2.678,00





**B20 HW**

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	40 liter	Afmeting (bxdxh)	1173x600x947 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 11440W	4.323.101.110	3.877,00



**B20 HW L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bxdxh)	739x600x947 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.324.701.110	3.132,00

## B-serie wand

Rondfilterapparatuur om aan de wand te bevestigen voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en wandconsole. Exclusief serverwagen.

### B5 W

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	970x540x740 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3130W	4.102.103.110	2.116,00
400V 3N~ 50/60Hz 3130W	4.102.101.110	2.116,00



### B5 W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	5 liter	Afmeting b x dxh	585x540x740 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3065W	4.101.503.110	1.672,00
400V 3N~ 50/60Hz 3065W	4.101.501.110	1.672,00



### B10 W

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bx dxh)	1115x572x781 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6180W	4.212.601.110	2.510,00



### B10 W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	658x572x781 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6090W	4.212.001.110	1.925,00



### B20 W

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bx dxh)	1254x570x888 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9240W	4.322.501.110	3.132,00




**B20 W L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bxdxh)	742x570x888 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9120W	4.321.901.110	2.332,00


**B40 W**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 40 liter.

Buffervoorraad	80 liter	Afmeting (bxdxh)	1320x565x1042 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 15120W	4.431.201.110	4.474,00


**B40 W L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 40 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bxdxh)	775x565x1042 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.430.601.110	3.157,00

## B HW-serie wand

Rondfilterapparatuur met separate heetwateraftap om aan de wand te bevestigen. Voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en wandconsole. Exclusief serveerwagen.

### B5 HW W

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	1000x540x740 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 5330W	4.108.901.110	2.740,00



### B5 HW W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	5 liter	Afmeting (bx dxh)	615x540x740 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 5265W	4.107.701.110	2.296,00



### B10 HW W

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bx dxh)	1145x572x781 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 8380W	4.219.401.110	3.056,00



### B10 HW W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	688x572x781 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.218.201.110	2.471,00





**B20 HW W**

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	40 liter	Afmeting (bxdxh)	1254x570x888 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 11440W	4.327.701.110	3.663,00



**B20 HW W L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bxdxh)	742x570x888 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.326.501.110	2.863,00

## Containers

Dubbelwandige containers inclusief deksel, peilglas, non-drip kraan en schommelschijf.

### V

Zonder verwarming en peilglas. Volledig geïsoleerd. Voor warme en koude dranken.

	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
V5	5 liter	210x445 mm	8.411.001.520	464,00
V10	10 liter	286x464 mm	8.421.001.520	543,00



### VG

Zonder verwarming en volledig geïsoleerd. Voor warme en koude dranken.

	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
VG 5	5 liter	210x445 mm	8.410.901.520	416,00
VG 10	10 liter	286x464 mm	8.420.901.520	489,00
VG 20	20 liter	374x510 mm	8.430.901.520	659,00
VG 40	40 liter	423x629 mm	8.440.901.520	968,00



### VHG

Met elektrische verwarming.

	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
VHG 5	5 liter	210x445 mm	230V ~ 50/60Hz 65W	8.410.101.620	326,00
VHG 10	10 liter	286x464 mm	230V ~ 50/60Hz 90W	8.420.101.620	422,00
VHG 20	20 liter	374x510 mm	230V ~ 50/60Hz 120W	8.430.101.620	564,00
VHG 40	40 liter	423x629 mm	230V ~ 50/60Hz 160W	8.440.101.620	906,00



### VHG T

Met elektrische verwarming en thermostaat. Speciaal voor thee.

	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
VHG 5 T	5 liter	210x445 mm	230V ~ 50/60Hz 165W	8.410.601.620	551,00
VHG 10 T	10 liter	286x464 mm	230V ~ 50/60Hz 280W	8.420.601.620	637,00
VHG 20 T	20 liter	374x510 mm	230V ~ 50/60Hz 600W	8.430.601.620	885,00
VHG 40 T	40 liter	423x629 mm	230V ~ 50/60Hz 630W	8.440.601.620	1.183,00



### VHG D

Met elektrische verwarming en extra non-drip kraan.

	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
VHG 5 D	5 liter	210x445 mm	230V ~ 50/60Hz 65W	8.410.401.620	449,00
VHG 10 D	10 liter	286x464 mm	230V ~ 50/60Hz 90W	8.420.401.620	563,00
VHG 20 D	20 liter	374x510 mm	230V ~ 50/60Hz 120W	8.430.401.620	692,00
VHG 40 D	40 liter	423x629 mm	230V ~ 50/60Hz 160W	8.440.401.620	1.030,00





**NAK**

Bestaande uit container (VHG), filterpan, sproeideksel en menger.

	<b>Buffervoorraad</b>	<b>Afmeting (øxh)</b>	<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
NAK 5	5 liter	210x573 mm	230V~ 50/60Hz 65W	4.141.403.110	444,00
NAK 10	10 liter	286x617 mm	230V~ 50/60Hz 90W	4.242.003.110	585,00
NAK 20	20 liter	374x706 mm	230V~ 50/60Hz 120W	4.342.603.110	800,00
NAK 40	40 liter	423x856 mm	230V~ 50/60Hz 160W	4.443.203.110	1.317,00

## Accessoires

### Korffilterpapier

250 stuks per doos.

	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	110/360 mm	7.150.102.301	22,00
B10 (HW)	152/437 mm	7.150.103.301	24,00
B20 (HW)	203/535 mm	7.150.104.301	37,00
B40	280/635 mm	7.150.105.301	71,00



### Vlakfilterpapier

250 stuks per doos.

	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	172 mm	7.150.503.301	9,65
B10 (HW)	244 mm	7.150.507.301	11,00
B20 (HW)	330 mm	7.150.505.301	16,50
B40	400 mm	7.150.508.301	25,30



### Microfijnfilter

Voor permanent gebruik in plaats van filterpapier. Roestvrijstalen uitvoering.

	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	172 mm	7.110.203.101	69,00
B10 (HW)	244 mm	7.110.303.101	82,00
B20 (HW)	330 mm	7.110.403.101	148,00
B40	400 mm	7.110.503.101	232,00



### Serveerwagen

Met 2 zijpanelen en een achterpaneel. Voorzien van 4 zwenkbare wielen (2 met rem) en een in hoogte verstelbare lekbak (tot 300 mm). Geschikt voor vaatwaskorven 500x500 mm (niet inbegrepen). Roestvrijstalen uitvoering.

	Afmeting (bx dxh)	Artikelnummer	Euro
10S	615x700x850 mm	7.011.301.201	822,00
20S	615x700x985 mm	7.011.701.201	873,00



### Serveerwagen 30S

Met 2 zijpanelen en een achterpaneel. Voorzien van 4 zwenkbare wielen (2 met rem), centreernokken voor een container en klapblad met afvalzakbeugel. Geschikt voor vaatwaskorven 500x500 mm en gastronombakken (niet inbegrepen). Roestvrijstalen uitvoering.

Afmeting (bx dxh) 1000x700x985 mm

Artikelnummer	Euro
7.012.101.201	1.641,00



### Parkeerbeugel

Voor het fixeren van de serveerwagen.

Artikelnummer	Euro
7.110.621.101	24,00



### Klapblad serveerwagen

Voor serveerwagens 10S, 20S en 30S. Inclusief afvalzakbeugel.

Afmeting (bxdxh) 320x510x250 mm

Artikelnummer	Euro
7.130.902.501	347,00

### Vaatwaskorf

Voor 10S, 20S en 30S (PVC).

Afmeting (bxdxh) 500x500x105 mm

Voor kopjes en bestek  
Voor schotels en borden

Artikelnummer	Euro
7.130.920.101	44,00
7.130.921.101	62,00



### Lade

Voor 10S, 20S en 30S. Voor het plaatsen onder de vaatwaskorf (ook t.b.v. lekken vaatwaskorf).

Afmeting (bxdxh) 505x505x20 mm

Artikelnummer	Euro
7.130.926.101	154,00



### Lekbak serveerwagen

Voor 10S, 20S en 30S. Voor plaatsing onderin de serveerwagen. Roestvrijstalen uitvoering.

Afmeting (bxdxh) 506x580x20 mm

Artikelnummer	Euro
7.130.925.101	110,00



### Wandbeugel

Geschikt voor B (HW)-serie. Per set. Roestvrijstalen uitvoering.

	Afmeting (l)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW) / B10 (HW)	530 mm	7.070.105.101	239,00
B20 (HW) / B40	710 mm	7.070.500.101	352,00



### Wandconsole

Voor doorstroomzuil. Roestvrijstalen uitvoering.

	Artikelnummer	Euro
B W 5/10	7.110.220.501	114,00
B W 20/40 - B HW W 5/10/20	7.110.227.501	118,00

## Klapblad

Wandbevestiging voor containers. Inclusief signalering. Roestvrijstalen uitvoering.


Containers	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
5/10 liter	385x500x250 mm	7.050.100.501	294,00
20/40 liter	577x500x250 mm	7.050.900.501	409,00



## Verhoogd tableau

Om de taphoogte te vergroten tot 340 mm.

	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
B5	632x228x170 mm	7.110.226.501	257,00
B5 L/R	451x228x170 mm	7.110.243.501	323,00
B5 HW	790x358x170 mm	7.110.228.501	485,00
B5 HW L/R	545x358x170 mm	7.110.244.501	414,00
B10	877x300x170 mm	7.110.327.501	361,00
B10 L/R	547x300x170 mm	7.110.343.501	385,00
B10 HW	911x358x170 mm	7.110.329.501	439,00
B10 HW L/R	606x358x170 mm	7.110.344.501	474,00
B20 (HW)	1081x388x150 mm	7.110.427.501	491,00
B20 (HW) L/R	695x388x150 mm	7.110.443.501	549,00
B40	1220x440x150 mm	7.110.527.501	908,00
B40 L/R	760x440x150 mm	7.110.543.501	654,00



## Lekbak

Roestvrijstalen uitvoering.

	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
VHG D	266x162x32 mm	7.110.603.501	182,00
B5	629x162x32 mm	7.110.213.501	104,00
B5 L/R	449x162x32 mm	7.110.246.501	107,00
B5 HW	787x162x32 mm	7.110.229.501	116,00
B5 HW L/R	543x162x32 mm	7.110.247.501	133,00
B10	874x162x32 mm	7.110.311.501	116,00
B10 L/R	571x162x32 mm	7.110.346.501	117,00
B10 HW	908x162x32 mm	7.110.326.501	127,00
B10 HW L/R	603x162x32 mm	7.110.347.501	137,00
B20 (HW)	1078x162x32 mm	7.110.412.501	137,00
B20 (HW) L/R	692x162x32 mm	7.110.446.501	155,00
B40	1217x162x32 mm	7.110.513.501	189,00
B40 L/R	758x162x32 mm	7.110.546.501	230,00



## Lekbak zuil B HW W

Roestvrijstalen uitvoering.

	Artikelnummer	Euro
Voor kannen	7.110.330.501	265,00
Voor airpotten en thermoskannen	7.110.331.501	265,00



## Menger

Voor container.

	Artikelnummer	Euro
5/10 liter container	7.110.210.101	19,00
20 liter container	7.110.409.101	30,00
40 liter container	7.110.509.101	36,00




**Theefilter**

Voor container.

	<b>Afmeting (h)</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
5 liter container	180 mm	7.110.207.101	112,00
10 liter container	190 mm	7.110.306.101	125,00
20 liter container	229 mm	7.110.406.101	136,00
40 liter container	325 mm	7.110.506.101	180,00


**Thee-opzetstuk**

Voor container.

	<b>Afmeting (h)</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
5 liter container	157 mm	7.110.208.501	92,00
10 liter container	197 mm	7.110.307.501	104,00
20 liter container	236 mm	7.110.407.101	110,00
40 liter container	267 mm	7.110.507.101	173,00


**Zwenkuitloop**

Voor het vullen van (thermos)kannen en airpotten. Roestvrijstalen uitvoering.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.093.100.101	104,00


**Sneltapslang**

Voor het vullen van koppen en kannen.

Afmeting (l) 1,5 m

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.110.620.101	92,00


**Filterpan**

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
B5 (HW)	7.110.201.501	107,00
B10 (HW)	7.110.301.501	127,00
B20 (HW)	7.110.401.501	196,00
B40	7.110.501.501	259,00


**Filterkegel**

Voor het gebruik van korffilterpapier.

	<b>Afmeting (ø)</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
B5 (HW)	118/198 mm	7.110.245.501	47,00
B10 (HW)	161/270 mm	7.110.345.501	52,00
B20 (HW)	212/363 mm	7.110.445.501	66,00
B40	290/398 mm	7.110.545.501	127,00

### Bevestigingsset

Voor het bevestigen van container op serveerwagen of tableau.

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
Fixeerset (t.b.v. serveerwagen/tableau)	7.110.608.101	37,00
Fixeernokken, 4 stuks (t.b.v. container)	7.110.609.101	13,00



### Centreernokken

3 stuks.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.110.611.101	4,00

### Containersluiting

Niet voor containers V en VG.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.110.802.101	23,00



### Sproeideksel

Voor plaatsing op de filterpan.

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
B5 (HW)	7.110.204.501	57,00
B10 (HW)	7.110.304.501	77,00
B20 (HW)	7.110.404.501	112,00
B40	7.110.504.501	157,00



### Containerdeksel VHG

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
VHG 5	7.110.211.501	36,00
VHG 10	7.110.309.501	41,00
VHG 20	7.110.410.501	59,00
VHG 40	7.110.510.501	126,00



### Containerdeksel V en VG

Dubbelwandige deksel.

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
V 5/VG 5	7.110.212.101	92,00
V 10/VG 10	7.110.310.101	109,00
VG 20	7.110.411.101	158,00
VG 40	7.110.511.101	207,00





**Vergrendelbare deksel**

Voor alle containers behalve VHG T. Kunststof.

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
B5 (HW)	7.110.241.101	42,00
B10 (HW)	7.110.336.101	47,00
B20 (HW)	7.110.438.101	63,00



**Schommelschijf**

Voor container.

	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
5 liter container	7.110.209.101	24,00
10 liter container	7.110.308.101	32,00
20 liter container	7.110.408.101	47,00
40 liter container	7.110.508.101	59,00

## HW-serie

Heetwaterdispensers. Inclusief lekbak.

### HW 10

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	2 liter	Afmeting (bx dxh)	205x355x430 mm
Uurcapaciteit	18 liter	Wateraansluiting	Nee
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2080W		

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.110.101.310	495,00



### HWA 20

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	3 liter	Afmeting (bx dxh)	205x355x430 mm
Uurcapaciteit	18 liter	Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2110W		

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.110.501.310	629,00



### HWA 50

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	4,5 liter	Afmeting (bx dxh)	295x525x582 mm
Uurcapaciteit	42 liter	Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde	400V 3N~ 50/60Hz 4380W		

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
8.111.501.110	1.806,00



### HWA 40

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	4 liter	Afmeting (bx dxh)	218x459x532 mm
Uurcapaciteit	31 liter	Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 3350W		

<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
antraciet	8.060.010.31002	876,00



### HWA 70

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	7 liter	Afmeting (bx dxh)	218x460x602 mm
Uurcapaciteit	31 liter	Wateraansluiting	Ja
230V	31 liter		
400V	53 liter		

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V~ 50/60Hz 3350W	antraciet	8.060.020.31002	921,00
400V 3N~ 50/60Hz 6000W	antraciet	8.060.030.11002	1.126,00



## HW 500-serie

Elektrisch verwarmd, voorzien van regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging, peilglas en non-drip kraan.



### HW 505

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	4 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 1990W
Uurcapaciteit	20 liter	Wateraansluiting	Nee
Afmeting (øxh)	205x452 mm		

Artikelnummer	Euro
8.512.001.510	591,00



### HW 510

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	8 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
Uurcapaciteit	30 liter	Wateraansluiting	Nee
Afmeting (øxh)	282x502 mm		

Artikelnummer	Euro
8.522.001.510	653,00



### HW 520

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	16 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
Uurcapaciteit	30 liter	Wateraansluiting	Nee
Afmeting (øxh)	369x520 mm		

Artikelnummer	Euro
8.532.001.510	748,00



### HW+ 510

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	8 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
Uurcapaciteit	30 liter	Wateraansluiting	Ja
Afmeting (øxh)	282x502 mm		

Artikelnummer	Euro
8.522.501.510	771,00



### HW+ 520

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	16 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
Uurcapaciteit	30 liter	Wateraansluiting	Ja
Afmeting (øxh)	369x520 mm		

Artikelnummer	Euro
8.532.501.510	850,00

## HM-serie

Containers voor het verwarmen van melk (au bain-marie systeem). Elektrisch verwarmd, voorzien van regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging, peilglas, non-drip kraan en roer-/meetstaaf. Voor locaties zonder wateraansluiting.

### HM 505

Buffervoorraad	5 liter	Afmeting (øxh)	210x423 mm
Opwarmtijd	20 minuten	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2090W
		<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
		8.513.001.310	754,00



### HM 510

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (øxh)	290x438 mm
Opwarmtijd	25 minuten	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
		<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
		8.523.001.310	1.043,00



### HM 520

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (øxh)	377x458 mm
Opwarmtijd	55 minuten	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
		<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
		8.533.001.310	1.310,00



## HCM-serie

Dubbelwandige container voor het verwarmen van chocolademelk (au bain-marie systeem). Elektrisch verwarmd, voorzien van regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging, peilglas, non-drip kraan en automatisch roersysteem. Voor locaties zonder wateraansluiting.

### HCM 510

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (øxh)	290x438 mm
Opwarmtijd	25 minuten	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2850W
		<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
		8.523.501.510	1.409,00



## Accessoires

---



### Lekbak

Voor HW 10 en HWA 20.

Artikelnummer	Euro
7.093.502.101	35,00

---



### Lekbak

Voor HWA 40/70.

Artikelnummer	Euro
7.236.314.001	35,00

---



### Sneltapslang

Voor HW-serie. Voor het vullen van koppen en kannen.

Afmeting (l) 1,5 m

Artikelnummer	Euro
7.093.214.101	101,00

---

## Chiller

Koudwaterapparatuur inclusief koolstof/membraanfilter. Temperatuur instelbaar van 5 °C-12 °C. Voor locaties met wateraansluiting. Inclusief lekbak.

### Chiller

Buffervoorraad	2 liter	Afmeting (bxdxh)	245x507x572 mm
Uurcapaciteit	5 liter	Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 130W (575W)		

Kleur	Artikelnummer	Euro
blauw	8.810.101.41015	1.024,00



## Accessoires

### Onderkast

Met afsluitbare ruimte en lade.

Afmeting (bxdxh) 500x580x920 mm

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	7.231.101.101	598,00



### Lekbak

Artikelnummer	Euro
7.274.101.101	30,00



### Waterfilter

Vervangingsfilter voor Chiller.

	Artikelnummer	Euro
Carbon/membraanfilter (voor versie vanaf 8.810.101.41015)	7.211.008.101	65,00
Carbonfilter (t.b.v. vorige versies)	7.211.007.101	54,00

### Verhogingstableau

Verhoogt het apparaat met 13 cm.

Afmeting (bxdxh) 210x280x130 mm

Artikelnummer	Euro
7.270.104.101	141,00



**WHK**

Koppenwarmer. Uitvoering roestvrij staal.



**WHK**

Voor het verwarmen van ca. 96 koppen.

Aansluitwaarde  
100-240V~ 50/60Hz 105W(1400W)

Afmeting (bxdxh) 356x332x490 mm

**Artikelnummer** 8.020.801.110  
**Euro** 417,00

**HP**

Warmhoudplaten voor glazen, roestvrijstalen of kunststof kannen. Exclusief kan(nen).



**HP 2**

Uitvoering met 2 warmhoudplaten.

Aansluitwaarde  
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)

Afmeting (bxdxh) 404x195x61 mm

**Artikelnummer** 8.010.010.31002  
**Euro** 145,00

## Snelfilterapparatuur

Voor gebruik op bijv. schepen. Inclusief glazen kannen, exclusief kannenrekjes en bevestigingsset.

### Mondo 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Wateraansluiting	Nee
Zettijd	5 minuten / 1 kan		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2140W	8.010.020.31002	388,00
110-127V 50/60Hz 1875W	8.010.024.21002	514,00



### Matic 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2140W
Uurcapaciteit	15 liter (120 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Zettijd	6 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Ja

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2140W	8.010.050.31002	511,00
110-127V 50/60Hz 1875W	8.010.054.21002	636,00



## Accessoires

### Kannenrekje

Voor Mondo en Matic-serie. Voor glazen of roestvrijstalen kan. Vervaardigd uit kunststof.

Artikelnummer	Euro
7.092.602.201	32,00



### Bevestigingsset Mondo/Matic

Voor Mondo en Matic-serie. Voor het vastzetten van machine op ondergrond.

Artikelnummer	Euro
7.092.644.101	23,00

## Rondfilterapparatuur

Voor gebruik op schepen. Uitgevoerd met bevestigingsset. Voor locaties met wateraansluiting.

### B5

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 5 liter.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W	4.150.640.110	3.027,00
440V3/115V~ 50/60Hz 3700W	4.150.841.110	3.178,00




**B10**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 10 liter.

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
440V3/230V~ 50/60Hz 7400W	4.250.540.110	3.440,00
440V3/115V~ 50/60Hz 7400W	4.250.741.110	3.547,00


**B5 HW**

Uitvoering met 1 zetsysteem, 2 containers à 5 liter en aparte heetwateraftap.

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W	4.151.040.110	3.836,00
440V3/115V~ 50/60Hz 6300W	4.151.241.110	3.994,00


**B10 HW**

Uitvoering met 1 zetsysteem, 2 containers à 10 liter en aparte heetwateraftap.

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W	4.250.940.110	4.178,00
440V3/115V~ 50/60Hz 10000W	4.251.141.110	4.294,00

**Containers**

**VHG 5**

Voorzien van elektrische verwarming en peilglas. Inhoud 5 liter.

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V~ 50/60Hz 65W	8.410.140.620	438,00
115V~ 50/60Hz 65W	8.410.141.620	475,00


**VHG 10**

Voorzien van elektrische verwarming en peilglas. Inhoud 10 liter.

<b>Aansluitwaarde</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
230V~ 50/60Hz 80W	8.420.140.620	529,00
115V~ 50/60Hz 80W	8.420.141.620	545,00

**Accessoires**
**Bevestigingsset**

Voor het vastzetten van tableau en lekbak op ondergrond.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.110.613.501	44,00

## Bevestigingsset container

Voor B (HW)-serie. Voor het bevestigen van container op serveerwagen of tableau.



	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
Fixeerset (t.b.v. serveerwagen/tableau)	7.110.608.101	37,00
Fixeernokken, 4 stuks (t.b.v. container)	7.110.609.101	13,00

.....

## **Kannen**



### **Glazen kan**

1,7 liter. Met klapdeksel.

1 kan verpakt in doos  
10 kannen in omdoos

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.170.602.101	15,00
7.170.602.102	133,00



### **Kunststof kan**

1,7 liter. Met roestvrijstalen bodem en deksel.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.171.701.201	26,00



### **Roestvrijstalen kan**

Met klapdeksel.

#### **Inhoud**

1,7 liter  
2,2 liter

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.170.901.401	24,00
7.170.902.301	32,00



### **Glazen kan Bolero**

0,72 liter. Met klapdeksel.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.170.501.101	15,00

## **Thermoskannen en airpotten**



### **Airpot Furento**

2,2 liter. Met drukhendel.

Afmeting (øxh) 164x378 mm

	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
Rvs binnenpot, rvs mantel		7.171.331.101	71,00
Glazen binnenpot, rvs mantel		7.171.330.101	63,00
Glazen binnenpot, kunststof mantel	zwart	7.171.336.101	63,00
Glazen binnenpot, kunststof mantel	rood	7.171.337.101	63,00
Glazen binnenpot, kunststof mantel	blauw	7.171.338.101	63,00

### Thermoscontainer Advanta

2,0 liter. RVS mantel en RVS dubbelwandige vacuüm binnenketel. Met peilglas en deksel voorzien van doorstroomopening. Thermoscontainer is met deksel onder het koffiezetapparaat te plaatsen. Het aroma blijft hierdoor beter bewaard.

Taphoogte	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
104 mm	174x206x335 mm	7.171.401.101	101,00



### Thermoskan

Roestvrijstalen uitvoering met draaideksel, schenkclip en hittebestendige glazen binnenpot.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
1,9 liter	147x316 mm	7.171.308.101	42,00



### Thermoskan

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel, voorzien van schenkclip.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
1,0 liter	145x160+20 mm	zwart	7.171.323.201	24,00
1,0 liter	145x160+20 mm	geel	7.171.323.206	24,00
1,2 liter	145x180+20 mm	zwart	7.171.320.201	25,00
1,5 liter	145x200+20 mm	zwart	7.171.321.201	31,00
1,5 liter	145x200+20 mm	geel	7.171.321.204	31,00
2,0 liter	145x235+20 mm	zwart	7.171.322.201	33,00



### Thermoskan brew-through

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met deksel voorzien van doorstroomopening. Thermoskan is met deksel onder het koffiezetapparaat te plaatsen. Het aroma blijft hierdoor beter bewaard.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
1,0 liter	145x175 mm	zwart	7.171.323.208	26,00
1,5 liter	145x215 mm	zwart	7.171.321.202	33,00
2,0 liter	145x250 mm	zwart	7.171.322.205	35,00



### Qline

Roestvrijstalen thermoskan, dubbelwandig.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
0,3 liter - Qline S	105x137 mm	7.171.333.101	24,00
0,6 liter - Qline M	105x187 mm	7.171.334.101	26,00
1,0 liter - Qline L	105x254 mm	7.171.335.101	30,00



## Waterfiltersystemen

### BSRS 200 System

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).

Artikelnummer	Euro
7.094.900.101	134,00

### BSRS-C-200

Vervangingsfilter voor BSRS 200 System.

Artikelnummer	Euro
7.094.901.101	101,00

### BWFS 100 System

Filtersysteem, zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is ongeveer 5.600 liter.

Artikelnummer	Euro
7.094.910.101	91,00

### BWFS-C-100

Vervangingsfilter voor BWFS 100 System.

Artikelnummer	Euro
7.094.911.101	55,00

## Reinigings- en ontkalkingsproducten



### Renegite

Ontkalkingsproduct.

Doos met 4x15 sachets à 50 gram  
Doos met 6 bussen à 1 kilogram

Artikelnummer	Euro
7.190.101.112	41,00
7.190.102.101	73,00



### Cleaner

Reinigingsproduct.

Doos met 4x15 sachets à 25 gram  
Doos met 6 bussen à 1 kilogram

Artikelnummer	Euro
7.191.101.112	35,00
7.191.102.101	109,00

### Trechter wit

Voor instant- en fresh brew apparatuur.

Artikelnummer	Euro
7.094.001.101	2,00



### Trechter blauw

Voor snelfilter-, buffet-, rondfilterapparatuur en HWA 50.

Artikelnummer	Euro
7.094.002.101	3,00



### Borstel

Artikelnummer	Euro
7.110.606.101	2,00



### Peilglasborstel

Artikelnummer	Euro
7.110.605.101	2,00



### Canisterborstel

Artikelnummer	Euro
7.270.102.101	4,00



## Overige accessoires

### Ingrediëntenbakje

Bakje met vijf compartimenten voor ingrediënten en toebehoren, zoals suiker, melk en lepeltjes.

	Afmeting (bxdxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
10 stuks in omdoos	343x144x63 mm	zwart	7.230.103.102	143,00



**Flojet**

Voor gebruik van machines met wateraansluiting op locaties waar geen wateraansluiting aanwezig is. Te gebruiken in combinatie met waterfles, -tank. Compleet met aanzuigpijp en verbindingsslang. Zonder leegmelding. Geleverd exclusief waterfles, -tank.

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 60W Doorstroomsnelheid 3 liter per minuut

<b>Artikelnummer</b>	<b>Euro</b>
7.270.103.101	232,00

---

## **Aanvullende Algemene Voorwaarden van Bravilor Bonamat B.V.**

### **LEVERTIJD**

In nader overleg

### **LEVERING**

Levering geschiedt franco huis voor leveringen met een netto factuurwaarde vanaf € 300,00 (excl. BTW). Bij leveringen beneden het bedrag van € 300,00 netto worden de porto-/vrachtkosten in rekening gebracht.

Voor op uw verzoek gedane rechtstreekse leveringen naar het adres van uw cliënt wordt een bedrag van € 17,50 in rekening gebracht voor gemaakte orderverwerkings- en verzendkosten.

### **TRANSPORTVERZEKERING**

De transportverzekering is voor rekening van Bravilor Bonamat B.V. uitsluitend voor het traject fabriek-dealer. Op uw verzoek gedane rechtstreekse zendingen naar het adres van uw cliënt vallen hier buiten.

### **BETALINGSCONDITIES**

De volgende condities gelden:

- De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de per 1 januari 2008 wettelijk verplichte verwijderingsbijdragen.
- 2% korting bij automatische incasso;
- 1% korting bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum;
- 30 dagen netto.

Onder korting wordt verstaan de betalingskorting in procenten over het netto factuurbedrag exclusief BTW.

De goederen blijven eigendom van Bravilor Bonamat B.V. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

### **GARANTIE**

Op elektrische en mechanische onderdelen geldt een garantieperiode van 1 jaar. In geval van garantieaanspraak dient eerst een casenummer te worden aangevraagd bij de verkoopbinnendienst van Bravilor Bonamat B.V.. De defecte onderdelen dienen franco te worden geretourneerd onder vermelding van het type- en serienummer van de machine en met een duidelijke klachtenomschrijving. Verkalkte en bevroren onderdelen alsmede nalatig onderhoud vallen niet onder de garantie. Garantie geldt alleen op onderdelen, niet op arbeidsloon, verzend- en voorrijkosten.

### **OPDRACHTEN**

Op alle opdrachten voor machines en onderdelen verzoeken wij u de artikelnummers te vermelden. In de prijzen zijn de plaatsings- en aansluitkosten niet inbegrepen. Verder verwijst Bravilor Bonamat B.V. naar de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, onder nr. D219.

Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.

### **VOOR INFORMATIE**

Levering geschiedt uitsluitend via dealers.

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Bravilor Bonamat B.V.  
Heerhugowaard  
Tel. 072-5751751  
Fax 072-5751758  
www.bravilor.com

Wijzigingen voorbehouden