



De Slide&Go schuifdeurkasten-serie is voorzien van een hoogwaardige techniek voor soepel en fluisterstil lopende schuifdeuren.

Uit voorraad leverbaar in diverse maatvoeringen; breedtes en hoogtes.


Kies voor akoestische of dichte deuren aan één of twee zijden.



Slide & Go 120 x 160 met akoestische deuren



Slide & Go 120 x 200 met dichte deuren



De akoestische deuren dempen de omgevingsgeluiden



Slide & Go 120 x 200 en 160 x 200 met akoestische deuren



Nu ook 3-deurs 120 cm hoog in 240 cm en 300 cm breed!



Slide & Go 3-delig 120 x 300
met melamine ombouw basis.

300 cm breed, 3-delig met melamine ombouw

Geef uw Slide&Go een andere uitstraling met de melamine ombouwset. De aangepaste top en zijkantafwerking zijn optioneel per kastmodel te bestellen (levertijd 4-6 weken). Kies voor de versie in 44,2 cm (basis) of de 50cm diepe variant (luke) waarbij de deuren in een fraaie en passende nis worden omsloten.

Slide & Go
Luxe

Slide & Go
Basis



Configureer uw eigen schuifdeurkast.
Kies de basiskast en voeg uw deuren en afwerking toe.

Slide & Go Model hxb (cm)	Open basiskast incl. zijpanelen	+ Set Akoestische deuren	ó Set Dichte deuren	+ Stalen top	ó Melamine top	ó Melamine ombouw basis	ó Melamine ombouw luxe
60x200	465.-	-	365.-	109.-	115.-	195.-	210.-
90x200	475.-	465.-	395.-	109.-	115.-	205.-	220.-
120x160	550.-	535.-	400.-	99.-	100.-	215.-	230.-
120x200	574.-	575.-	425.-	109.-	115.-	220.-	240.-
120x240 3-delig	825.-	* 815.-	-	-	140.-	245.-	265.-
120x300 3-delig	915.-	* 915.-	-	-	160.-	265.-	290.-
160x160	690.-	585.-	425.-	99.-	100.-	235.-	255.-
160x200	730.-	665.-	465.-	109.-	115.-	240.-	260.-
200x160	775.-	695.-	480.-	99.-	100.-	255.-	280.-
200x200	884.-	765.-	520.-	109.-	115.-	260.-	285.-



Wit / aluminium

Wit / aluminium
* alleen wit

Wit / aluminium



Overige kleuren en maten op aanvraag.

Accessoires

Verlichtingset a 2 stuks	240.-
Verlichtingset a 3 stuks	360.-
SG legbord 80cm (74x35)	30.-
SG legbord 100cm (94x35)	33.-
SG uittrekbaar hangmappenframe 80 zwart	114.-
SG uittrekbaar hangmappenframe 100 zwart	124.-
Set dieptestangetjes tbv folio en 2x a4 dwars	10.-
SG uittrekbeveiliging t.b.v. 2x uittrekframe	21.-
SG uittrekbeveiliging t.b.v. 3x uittrekframe	26.-





Akoestische afwerkpanelen voor de beste demping van ongewenste omgevingsgeluiden.

Middels magneten zeer eenvoudig toe te passen op rol- en schuifdeurkasten. De Slide & Go kasten zijn zelfs standaard voorbereid met een verdiepte achterwand t.b.v. deze panelen!



Akoestische absorptiegraad volgens de norm NBN-EN ISO 11654

zonder AK Rug Wand



met AK Rug Wand





Bij Slide & Go passend in nis

Kast afmeting h x b cm	Paneel afmeting h x b cm	Akoestische kern met stof	Kleuren op bestelling	4-6 weken	
T.b.v. Roldeurkasten Ecotec, NG en Profitec					
120 x 120	115 x 120	345.-	YA307	YA319	YA313
145 x 120	140 x 120	360.-			
160 x 120	155 x 120	370.-			
198 x 120	195 x 120	395.-			
T.b.v. Executive kasten					
195 x 120	190 x 120	395.-			
135 x 120	130 x 120	355.-			
T.b.v. Slide & Go schuifdeurkast					
120 x 160	120 x 158	375.-			
120 x 200	120 x 198	395.-			
120 x 240	2st. 120 x 119	355.-			p/st
120 x 300	2st. 120 x 149	365.-			p/st
160 x 160	2st. 160 x 79	345.-			p/st
160 x 200	2st. 160 x 99	355.-			p/st
200 x 160	2st. 200 x 79	365.-			p/st
200 x 200	2st. 200 x 99	380.-			p/st
			YA308		